



13.0

Sistemi di dosaggio e
analisi

13.1 KIT PER ANALISI RAPIDE 332

KIT ANALISI IPT	332
TEST KIT ECONOMICI	333
KIT CORREDO	333
REAGENTI PER TITOLAZIONI	333
RICAMBI INDICATORI 6 FLACONI	333
RICAMBI REAGENTI COLORIMETRI	334
RICAMBI TITOLANTI 25ML	334
RICAMBI TITOLANTI 250ML	335
PROVETTE	335

13.2 STRUMENTI PER ANALISI 336

STRUMENTI TASCABILI	336
CONDUTTIVIMETRI	336
PH-METRI	336
REDOXIMETRI	336
TERMOMETRO DIGITALE	337
RICAMBI	337
CONDUTTIVIMETRI	337
SOLUZIONE DI TARATURA	337

13.3 POMPE DOSATRICI 338

SERIE DLX	338
POMPA DOSATRICE DLX-VFT/MBB	338
POMPA DOSATRICE DLX-PH-RX-CL	338
SERIE PKX	339
POMPA DOSATRICE PKX MA/A	339
ACCESSORI	339
CAVI PER POMPE	339
ELETTRODI	339
SOLUZIONI TAMPONE	340
PORTA SONDE	340
SONDE DI LIVELLO	340

RICAMBI 340

PORTA SONDE	340
-------------	-----

13.4 SERBATOI IN MATERIALE PLASTICO 341

SERBATOI IN POLETILENE	341
------------------------	-----

13.5 CONTATORI 342

CONTATORI LANCIA IMPULSI	342
FILETTATI/FLANGIATI	342
FLANGIATI TIPO WOLTMAN	343
RICAMBI	343

13.1 KIT PER ANALISI RAPIDE

KIT ANALISI IPT

Codice	Descrizione	€
HI3810	Kit analisi tit. ossigeno disciolto	
HI3810-100	Kit reagenti di ricambio per 110 test ossigeno disciolto	
KA300313	Kit analisi perossido di idrogeno (0 - 25 ppm)	
KA001001	Kit acidità m tit.	
KA001002	Kit alcalinità tit. p. ed m	
KA001003	Kit alcalinità caldaie t. p ed m (1 epm)	
KA001004	Kit alcalinità M tit. (1 °f)	
KA001005	Kit alcalinità p tit. (1 epm)	
KA001006	Kit ammoniaca col. (Nessler)	
KA001007	Kit anidride carbonica tit.	
KA001008	Kit anioni forti tit. (da usare insieme a KA001001)	
KA001009	Kit calcio tit. (1 °f)	
KA001010	Kit o-tol. col. (0,1 - 1,5 ppm)	
KA001011	Kit cloro DPD col. (0,1 - 1,5 ppm)	
KA001012	Kit cloruri titolazione (1 °f)	
KA001013	Kit cromati col. (0,05 - 1 ppm)	
KA001014	Kit demineralizzazione col.	
KA001015	Kit durezza tit.	
KA001016	Kit ferro col. (0,05 - 15 ppm)	
KA001017	Kit fosfato col. (1 - 20 ppm)	
KA001018	Kit idrazina col. (0,1 - 1,5 ppm)	
KA001019	Kit nitriti col.	
KA001020	Kit pH 0 - 5 colorimetrico	
KA001021	Kit pH 6.8 - 8.4 colorimetrico	
KA001022	Kit pH 1 - 11 colorimetrico	
KA001024	Kit silice col.	
KA001025	Kit solfito 2 ppm tit.	
KA001025.1	Kit solfito 10 ppm tit.	
KA001026	Kit alcalinità totale tit.	
KA001027	Kit durezza caldaie tit. (1 °f)	
KA001028	Kit nitrati col.	
KA001029	Kit precipitazione durezza	
KA001030	Kit fosfato col. (5 - 100 ppm)	
KA001031	Kit cloruri colorimetrico	
KA001032	Kit durezza residua col. (0,5 - 3 ppm CaCO ₃)	
KA001035	Kit molibdeno titolazione	
KA001039	Kit manganese col.	
KA006261	Kit Sapone soluzione 6 x 250	
KA300314	Kit analisi arsenico 0.005-0.5 mg/l (1x100 tests)	



TEST KIT ECONOMICI

Codice	Descrizione	€
KA005001	Kit durezza 2 fl. reagente unico 1°f tit. in blister	
KA005006	Kit durezza 1 fl. reagente unico 1°f tit. in blister	
KA005010	Kit piscine col. (cloro o-tol. e pH) in blister	
KA005011	Kit durezza residua titolazione in blister	
KA005030	Kit pH 5 - 9.5 colorimetrico in blister	
KA005007	Kit durezza 1 fl. reagente unico 1°Dh tit. in blister	



KIT CORREDO

Codice	Descrizione	€
KA002001	Kit corredo analisi acqua	
KA002002	Kit corredo caldaia base	
KA002004	Kit corredo caldaia semplice	
KA002006	Kit corredo piscine	

REAGENTI PER TITOLAZIONI

Codice	Descrizione	€
KA003203	Kit calcio A x 6 (da usare insieme a KA003001)	
KA003207	Kit cloruri tit. A x 6	
KA003208	Kit cloruri tit. B x 6	
KA003221	Kit Solfito A x 6	
KA003222	Kit Solfito B x 6	
KA003247	Kit durezza A x 6 (per caldaie)	
KA003250	Kit precipitati dur. A x 6	
KA003251	Kit precipitati dur. B x 6	
KA003252	Kit precipitazione durezza 1 x 250 A + 1 x 250 B	
KA003253	Ricambio reagente A prec. durezza 2 x 250	
KA003254	Ricambio reagente B prec. durezza 2 x 250	
KA003260	Kit Sapone soluzione 6 x 25	
KA003263	Kit molibdeno tit. A x 6	
KA003265	Kit molibdeno tit. B x 6	

RICAMBI INDICATORI 6 FLACONI

Codice	Descrizione	€
KA003001	Ricambio indicatore calcio polv. (da usare insieme a KA003001)	
KA003002	Ricambio indicatore durezza conf. 6 x 15 ml	
KA003003	Ricambio indicatore m conf. 6 x 15 ml	
KA003004	Ricambio indicatore p conf. 6 x 15 ml	
KA003005	Ricambio indicatore pH 0 - 5 conf. 6 x 25 ml	
KA003006	Ricambio indicatore pH 6.8 - 8.4 conf. 6 x 25 ml	
KA003007	Ricambio indicatore pH 1 - 11 conf. 6 x 25 ml	
KA003008	Ricambio indicatore pH 6.8 - 8.4 conf. 6 x 15 ml	

RICAMBI REAGENTI COLORIMETRI

Codice	Descrizione	€
KA003201	Ricambio ammoniaca A	
KA003202	Ricambio ammoniaca B	
KA003204	Ricambio cloro totale reagente A	
KA003209	Ricambio cromati A	
KA003210	Ricambio cromati B	
KA003211	Ricambio ferro	
KA003212	Ricambio durezza residua	
KA003213	Ricambio fosfato 1 - 20 ppm A	
KA003214	Ricambio fosfato 1 - 20 ppm B	
KA003215	Ricambio idrazina	
KA003216	Ricambio nitriti	
KA003218	Ricambio silice A	
KA003219	Ricambio silice B	
KA003220	Ricambio silice C	
KA003239	Ricambio cloro DPD A	
KA003240	Ricambio cloro DPD B	
KA003241	Ricambio cloro DPD C	
KA003244	Ricambio nitrati	
KA003255	Ricambio cloruri col. A	
KA003256	Ricambio cloruri col. B	
KA003257	Ricambio fosfato 5 - 100 ppm A	
KA003258	Ricambio fosfato 5 - 100 ppm B	
KA003276	Ricambio manganese col. A	
KA003278	Ricambio manganese col. B	
KA003279	Ricambio manganese col. C	

RICAMBI TITOLANTI 25ML

Codice	Descrizione	€
KA003101	Ricambio titolante alcalinità 1°f conf. 6 pezzi	
KA003103	Ricambio titolante alcalinità 1 epm conf. 6 pezzi	
KA003105	Ricambio titolante acidità 1°f conf. 6 pezzi	
KA003107	Ricambio titolante calcio 1°f conf. 6 pezzi	
KA003109	Ricambio titolante cloruri 1°f conf. 6 pezzi	
KA003111	Ricambio titolante durezza 1°f conf. 6 pezzi	
KA003113	Ricambio titolante solfito 2 ppm conf. 6 pezzi	
KA003113.1	Ricambio titolante solfito 10 ppm conf. 6 pezzi	
KA003123	Ricambio titolante molibdeno 10 ppm conf. 6 pezzi	

RICAMBI TITOLANTI 250ML

Codice	Descrizione	€
KA003102	Ricambio titolante alcalinità 1°f conf. 6 pezzi	
KA003104	Ricambio titolante alcalinità 1 epm conf. 6 pezzi	
KA003106	Ricambio titolante acidità 1°f conf. 6 pezzi	
KA003108	Ricambio titolante calcio 1°f conf. 6 pezzi	
KA003110	Ricambio titolante cloruri 1°f conf. 6 pezzi	
KA003112	Ricambio titolante durezza 1°f conf. 6 pezzi	
KA003114	Ricambio titolante solfito 2 ppm conf. 6 pezzi	
KA003114.1	Ricambio titolante solfito 10 ppm conf. 6 pezzi	
KA003124	Ricambio titolante molibdeno 10 ppm conf. 6 pezzi	

PROVETTE

Codice	Descrizione	€
KA003310	10 provette rotonde da 25 ml	
KA003312	12 provette rotonde da 10 ml	

13.2 STRUMENTI PER ANALISI STRUMENTI TASCABILI CONDUTTIVIMETRI

Codice	Descrizione	€
HI98129	COMBO - Strumento tascabile per la misura di pH - Conducibilità - TDS - Temperatura, calibrazione automatica, elettrodo pH sostituibile	
HI98301	DiST 1 - Strumento tascabile per la misura di TDS scala 0 - 1999 ppm calibrazione manuale, sonda sostituibile (fattore di conversione TDS 0.5)	
HI98302	DiST 2 - Strumento tascabile per la misura di TDS scala 0 - 10.00 ppt (g/l) calibrazione manuale, sonda sostituibile	
HI98303	DiST 3 - Strumento tascabile per la misura della Conducibilità scala 0 - 1999 µS/cm calibrazione manuale, sonda sostituibile	
HI98304	DiST 4 - Strumento tascabile per la misura della Conducibilità scala 0 - 1999 µS/cm calibrazione manuale, sonda sostituibile	
HI98309	UPW - Strumento tascabile per la misura della Conducibilità in acqua ultrapura scala 0.000 - 1.999 µS/cm (risoluzione 0.001 µS/cm)	
HI98311	Dist 5 - Strumento tascabile tenuta stagna per la misura di Conducibilità scala 0 - 3999 µS/cm - TDS - Temperatura, calibrazione automatica, sonda sostituibile	
HI98312	Dist 6 - Strumento tascabile tenuta stagna per la misura di Conducibilità scala 0 - 20.00 mS/cm - TDS - Temperatura, calibrazione automatica, sonda sostituibile	
O1022080	TDS METER - Strumento tascabile per la misura di TDS scala 10 - 1990 ppm calibrazione manual	



PH-METRI

Codice	Descrizione	€
HI98103	CHECKER - Strumento tascabile per la misura del pH scala 0.00 - 14.00 , calibrazione manuale, elettrodo sostituibile	
HI98100	CHECKER - Strumento tascabile per la misura del pH scala 0.0 - 14.0 , calibrazione automatica, elettrodo sostituibile	
HI98107	pHep - Strumento tascabile per la misura del pH scala 0.0 - 14.0 , calibrazione manuale a 2 punti	
HI98127	pHep 4 - Strumento tascabile tenuta stagna per la misura di temperatura - pH scala -2.0 - 16.0, calibrazione automatica	



REDOXIMETRI

Codice	Descrizione	€
HI98120	Strumento tascabile tenuta stagna per la misura di potenziale Redox - temperatura, elettrodo ORP sostituibile	
HI98201	Strumento tascabile tenuta stagna per la misura di potenziale Redox - temperatura, elettrodo ORP sostituibile	



TERMOMETRO DIGITALE

Codice	Descrizione	€
HI98509	Checktemp 1 C - Termometro digitale scala -50.0 +150.0 °C completo di sonda in acciaio con cavo mt.1	



RICAMBI

Codice	Descrizione	€
HI73127	Elettrodo pH di ricambio per HI98127	



CONDUTTIVIMETRI

Codice	Descrizione	€
BLUCOND	Conduttivimetro a display set point 10/400 µs completo	



SOLUZIONE DI TARATURA

Codice	Descrizione	€
HI70004P	Soluzione di calibrazione pH 4.01 conf. da 25 bustine da 20 ml	
HI70007P	Soluzione di calibrazione pH 7.01 conf. da 25 bustine da 20 ml	
HI70010P	Soluzione di calibrazione pH 10.01 conf. da 25 bustine da 20 ml	
HI70031P	Soluzione di calibrazione conducibilità 1413 µS conf. da 25 bustine da 20 ml	
HI70032P	Soluzione di calibrazione TDS 1382 ppm conf. da 25 bustine da 20 ml	
HI70038P	Soluzione di calibrazione TDS 6.44 ppt conf. da 25 bustine da 20 ml	
HI7004L	Soluzione di calibrazione pH 4.01 flacone da 500 ml	
HI7007L	Soluzione di calibrazione pH 7.01 flacone da 500 ml	
HI7009L	Soluzione di calibrazione pH 9.18 flacone da 500 ml	
HI7010L	Soluzione di calibrazione pH 10.01 flacone da 500 ml	
HI77400P	Soluzioni pH 4 e 7, confezione da 5+5 bustine da 20 ml	



13.3 POMPE DOSATRICI SERIE DLX

POMPA DOSATRICE DLX-VFT/MBB

Pompa dosatrice proporzionale Funzioni operative: Manual: regolazione manuale della portata da 0 a 100%. 1xn: per ogni impulso ricevuta pompa fornisce il numero di iniezioni selezionato dall'operatore. 1xn(M): per ogni impulso ricevuto la pompa fornisce il numero di iniezioni selezionato dall'operatore. Nel caso sopraggiungano uno o più impulsi, durante la fase di dosaggio, questi vengono considerati e la pompa fornisce un numero di iniezioni pari al prodotto tra i contatti ricevuti e la cifra selezionata: la pompa fornisce una iniezione di additivo solo quando ha rilevato un numero di impulsi (contatti), corrispondenti alla cifra selezionata. TTL: Proporzionale mediante impulsi in ingresso.

Disponibile in versione senza sensore di flusso (VFT/MB).

Pompa dosatrice per montaggio a parete (DLX) o a basamento (DLXB).

Codice	Descrizione	€
ET10373	Pompa DLX-VFT/MBB 1 lt/h-15 bar ; 2 lt/h - 10 bar; 3 lt/h - 5 bar	
ET10374/S	Pompa DLX-VFT/MBB 1 lt/h-15 bar ; 2 lt/h - 10 bar; 3 lt/h - 5 bar con spurgo automatico	
ET10375	Pompa DLX-VFT/MBB 5 lt/h - 7 bar ; 6 lt/h - 5 bar; 8 lt/h - 2 bar	
ET10376	Pompa DLX-VFT/MBB 8 lt/h - 10 bar ; 10 lt/h - 7 bar; 12 lt/h - 3 bar	
ET10334	Pompa DLX-VFT/MBB 15 lt/h - 4 bar	
ET10335	Pompa DLX-VFT/MBB 20 lt/h - 3 bar	

POMPA DOSATRICE DLX-PH-RX-CL

Pompa dosatrice con strumento incorporato per il controllo e regolazione di pH, RX(mV) e Cloro (ppm).

- Display LCD retroilluminato
- Funzionamento ON/OFF - proporzionale
- Campo di misura 0÷14pH;-1000mV ÷ +1400mV; 0÷20ppm uscita 4÷20mA
- Ingresso da elettrodo pH, RX (10 Tera Ohm)
- Regolazione guadagno sonda 40÷80 mV/pH
- Compensazione manuale/automatica della temperatura 0÷100°C
- Programmazione isteresi Set point • Programmazione ritardo Set point
- Risoluzione misure: 0,01pH; ±1mV; 0,1ppm; 0,1°C
- Pompa dosatrice per montaggio a parete (DLX) o a basamento (DLXB)
- Cassa in plastica; Protezione IP 65

Le caratteristiche variano a seconda del modello.

Codice	Descrizione	€
ET10525	Pompa DLX-pH-Rx-Cl con strumento incorporato 5 lt/h - 7 bar	



SERIE PKX POMPA DOSATRICE PKX MA/A

La nuova gamma di pompe dosatrici elettromagnetiche distingue per la sua semplicità d'uso, l'alta affidabilità e per le ridotte dimensioni di ingombro. La gamma PKX, grazie alle sue caratteristiche e per la sua versatilità è l'apparecchiatura ideale per il dosaggio di prodotti chimici in molti settori tra i quali: piscine, autolavaggi, trattamento delle acque industriali, detergenza, ecc.ecc.

Pompa dosatrice per montaggio a parete (DLX) o a basamento (DLXB)

PKX MA-A & MA-AL

La regolazione della portata avviene mediante variazione della frequenza, tramite una manopola, con scala 0-100%. La versione MA-AL incorpora anche la predisposizione del controllo di livello. L'apparecchiatura è dotata di interruttore per accensione/spengimento

PKX FT

Pompa con dosaggio proporzionale ad un segnale remoto in ingresso libero da tensione (es. contatore lanciimpulsi). La proporzionalità può essere del tipo 1:1 (F) o a tempo (T), regolabile tramite manopola da 0 a 60 secondi. Un pulsante seleziona la modalità F o T.

Codice	Descrizione	€
ET10380	Pompa PKX-MA/A 1 lt/h - 5 bar	
ET10380L	Pompa PKX-MA/AL 1 lt/h - 5 bar con predisposizione sonda di livello	
ET10380FT	Pompa PKX-FT/A 1 lt/h - 5 bar per contatore e predisposizione sonda di livello	
ET10385	Pompa PKX-MA/A 2 lt/h - 6 bar	
ET10385L	Pompa PKX-MA/AL 2 lt/h - 6 bar con predisposizione sonda di livello	
ET10385FT	Pompa PKX-FT/A 2 lt/h - 6 bar per contatore e predisposizione sonda di livello	
ET10390	Pompa PKX-MA/A 5 lt/h - 5 bar	
ET10390L	Pompa PKX-MA/AL 5 lt/h - 5 bar con predisposizione sonda di livello	
ET10390FT	Pompa PKX-FT/A 5 lt/h - 5 bar per contatore e predisposizione sonda di livello	

ACCESSORI

CAVI PER POMPE

Codice	Descrizione	€
2.105.005	Cavo coassiale per elettrodi lunghezza 9 m completo di BNC e connettore	
2.105.007	Cavo coassiale per elettrodi lunghezza 15 m completo di BNC e connettore	
2.105.037	Cavo doppio per pompe proporzionali (2m + 2m)	

ELETTRODI

Codice	Descrizione	€
1ELT.005	Elettrodo in plastica per pH completo di cavo da 5 m	
1ELT.006	Elettrodo in plastica per pH con attacco a vite senza cavo	
1ELT.011	Elettrodo in plastica per Redox completo di cavo da 5 m	
1ELT.012	Elettrodo in plastica per Redox con attacco a vite senza cavo	



SOLUZIONI TAMPONE

FLACONI DA 50ML

Codice	Descrizione	€
20400598	Soluzione tampone Ph-4	
20400578	Soluzione tampone Ph-7	
20400579	Soluzione tampone Ph-9	
20400580	Soluzione tampone RX 468 mV	

PORTA SONDE

Codice	Descrizione	€
2143.001	Porta elettrodo in pvc in linea per tubazioni att. 1/2" GM	
DPS0001601	Porta elettrodo inox in linea per tubazioni att. 1/2" GM	
2143.002	Porta elettrodo monotubolare per immersione in pvc lungh. 0,5 m	
2143.003	Porta elettrodo monotubolare per immersione in pvc lungh. 1 m	
2143.004	Porta elettrodo monotubolare per immersione in pvc lungh. 1,5 m	
2.PRS.001	Porta elettrodo a deflusso per max 2 elettrodi	



SONDE DI LIVELLO

Codice	Descrizione	€
ET10397SL	Sonda di livello con connettore e staffa di fissaggio	
1ACS.001	Staffa di fissaggio filtro - sonda di livello	

RICAMBI

PORTA SONDE


Codice	Descrizione	€
ET2083030	Corpo pompa 2-15 lt/h, per DLX(B) anche 1 lt/h, PP FPM - Viton	
ET2082702	Corpo pompa con spurgo automatico 2-15 LT- Viton	
ET2083148	Corpo pompa 20 lt/h PP FPM - Viton	
ET2084001	Diaframma PTFE standard	
ET2142001	Filtro PP con valvola di fondo FPM fino a 20 lt/h	
ET2144009	Valvola iniezione cilindretto Viton	
ET2061002	Corredo standard valvola viton	
ET2061005	Corredo standard valvola EPDM	
ET4144016	Valvola a labbro in viton TGL	
ET0002703	Kit valvola a labbro in silicone + spingi valvola kit 20 pz	
ET4147001	Spingivalvola	
ET0000101	Kit valvola di spurgo manuale	
ETKRA0005701	Kit connessione + Anello + O-ring PP FPM (20 pz)	




13.4 SERBATOI IN MATERIALE PLASTICO

SERBATOI IN POLETILENE


Codice	Descrizione	€
PD050	Serbatoio PE per stazione di dosaggio 50 lt	




PD120V	Serbatoio PE PD 120 V - 120 lt con schienale per pompa dosatrice	
--------	--	--




PD100	Serbatoio PE per stazione di dosaggio 100 lt	
-------	--	--



PD250	Serbatoio PE per stazione di dosaggio 250 lt	
-------	--	--



PD500	Serbatoio PE per stazione di dosaggio 500 lt	
-------	--	--



Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø Tappo mm
PD050	210	40	-	-	410	465	140
PD120V	320	245	220	770	440	1010	140
PD100	230	50	210	600	460	640	140
PD250	325	45	265	825	595	870	140
PD500	330	80	390	1115	760	1185	215

13.5 CONTATORI CONTATORI LANCIA IMPULSI

FILETTATI/FLANGIATI

Contatori a Turbina con emettitore ad impulsi di tipo Reed. Versione filettata è fornita completa di coppia bocchettoni.

Temperatura Acqua: 30°C

Pressione di lavoro: 16 bar

STANDARD



Codice	Descrizione	€
1.CNT.028	Contatore lancia impulsi attacchi 1/2" K 0,25	
1.CNT.086	Contatore lancia impulsi attacchi 3/4" K 0,25	
1.CNT.087	Contatore lancia impulsi attacchi 3/4" K 1	
1.CNT.066	Contatore lancia impulsi attacchi 1" K 0,25	
1.CNT.067	Contatore lancia impulsi attacchi 1" K 1	
1.CNT.065	Contatore lancia impulsi attacchi 1" K 10	
1.CNT.053	Contatore lancia impulsi attacchi 1 1/4" K 1	
1.CNT.054	Contatore lancia impulsi attacchi 1 1/4" K 10	
1.CNT.040	Contatore lancia impulsi attacchi 1 1/2" K 1	
1.CNT.042	Contatore lancia impulsi attacchi 1 1/2" K 10	
1.CNT.041	Contatore lancia impulsi attacchi 1 1/2" K 100	
1.CNT.000	Contatore lancia impulsi attacchi 2" K 1	

Calibro	Lunghezza L mm
1/2"	110
3/4 "	130
1"	260
1 1/4"	260
1 1/2"	300
2"	300

FLANGIATI REED

Codice	Descrizione	€
1.CNT.200	Contatore lancia impulsi attacchi DN50 K 1	
1.CNT.201	Contatore lancia impulsi attacchi DN50 K 10	
1.CNT.202	Contatore lancia impulsi attacchi DN50 K 100	

Calibro	Lunghezza L mm
DN 50	300



FLANGIATI TIPO WOLTMAN

Contatori a mulinello tipo Woltmann.

Temperatura Acqua: 30°C

Pressione di lavoro: 16 bar

Codice	Descrizione	€
1.CNT.074	Contatore lancia impulsi attacchi DN50 K 100	
1.CNT.068	Contatore lancia impulsi attacchi DN65 K 100	
1.CNT.088	Contatore lancia impulsi attacchi DN80 K 100	
1.CNT.093	Contatore lancia impulsi attacchi DN100 K 100	
1.CNT.097	Contatore lancia impulsi attacchi DN125 K 100	
1.CNT.100	Contatore lancia impulsi attacchi DN150 K 1000	
1.CNT.150	Contatore lancia impulsi attacchi DN200 K 1000	

Codice	Calibro	Lunghezza L mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso Kg
1.CNT.074	DN 50	200	175	250	12
1.CNT.068	DN 65	200	185	255	13
1.CNT.088	DN 80	225	200	265	15
1.CNT.093	DN 100	250	220	275	19
1.CNT.097	DN 125	250	245	285	22
1.CNT.100	DN 150	300	285	375	47
1.CNT.150	DN 200	350	345	400	48

RICAMBI

Codice	Descrizione	€
WRE0003	Contatto Reed con cavo per contatore Andromeda Ø 2"	
WRE0007	Contatto Reed con cavo per contatore Andromeda Ø 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2"	
WRE0011	Contatto Reed nuovo modello con cavo per contatore Andromeda Ø 1" - 1 1/4" - 1 1/2"	

