

ARAGO 130

Il Filtro **Arago 130** è indicato trattare l'acqua di preparazione delle bevande. Consente di eliminare Cloro, Odori e Sapori sgradevoli
The Arago 130 filter was designed specifically for the treatment of beverage preparation water. It allows you to eliminate chlorine odors and unpleasant tastes from your water.

Prefiltrazione per apparecchiature e sistemi

Prefiltration for appliance and system

Azione batteriostatica/ Bacteriostatic action

Bassa perdita di carico/ Low pressure drop

Riduce il cloro/ Reduces chlorine

Il carbone attivo granulare (gac) elimina odori e sapori spiacevoli

Granular activated carbon (gac) removes bad taste and odours



Caratteristiche

- Cartucce monouso costituite da un mezzo filtrante di carbone attivo granulare (gac) trattato con argento ad effetto batteriostatico.
- Grado di riduzione nominale per i sedimenti di 50µm e può quindi essere utilizzato come stadio di pretrattamento.

Features

- Disposable cartridges consisting of a filter medium of granular activated carbon (gac) treated with silver with bacteriostatic effect.
- The filter also has a nominal filtration degree for sediments of 50 µm and can therefore be used as a prefiltration stage.

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

Code Codice	Description Descrizione	Nominal Flow-rate Portata Nominale L/Min	Capacity L* Autonomia L*
OA130X00 (X)	Prefiltrazione	10	76.000
OA130XL00 (XL)	Prefiltration	10	114.000

* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità e dalle caratteristiche dell'acqua in ingresso

* Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality




Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale e orizzontale
Vertical & orizontal functioning



CONFORMITÀ/COMPLIANCE D.M. 25/2012
REGOLAMENTO/REGULATION UE 10/2011
REGOLAMENTO/REGULATION CE 1935/2004
D.M. 174/2004



1.0

Microfiltrazione Microfiltration